



UNI HOBBY

ROZUMÍME ČESKÝM KUTILŮM

ZAHRADNÍ TECHNIKA 2025

OBSAH

Zahradní traktory



3

AKU programy



4–9

Robotické sekačky
a multifunkční technika



10–11

Sekačky, kultivátory,
vertikutátory, plotostříhy,
pily a vyžínače



12–24

Fukary, čerpadla,
vodárny a drtiče



25–32

Každý měsíc nové letákové
nabídky plné inspirací
a skvělých cenových nabídek.
Vždy na **unihobby.cz**
nebo po naskenování
tohoto **QR kódu**



**Nabízený sortiment nemusí být vždy
na všech našich prodejnách skladem. Zboží
lze objednat na zákaznickou objednávku
v dané prodejně.**



**Objednávky z pohodlí domova s dopravou nebo
vyzvednutím na prodejně, či na výdejním místě.**



/UniHobbyCZ



@ uni.hobby

**Skvělé nabídky, novinky a soutěže o ceny
na sociálních sítích.**

**DOPRAVA
UNI HOBBY**



**Nechte si zboží dovézt až domů!
Pohodlně a bez problému.**

**Aktuální nabídka je platná od 14. 3. do 31. 8. 2025
nebo do vyčerpání zásob.**

Ceny v tomto katalogu jsou platné do 13. 4. 2025, nejdéle však do vyprodání zásob; po tomto datu nebo kdykoliv po vyprodání zásob může dojít ke změně cen uvedeného zboží. Po vyprodání zásob může být předmětné zboží nedostupné. Zásobami se zde rozumí zboží dodané společností UNI HOBBY, a.s. za podmínek, které umožňují jeho prodej za ceny uvedené v tomto katalogu v souladu s právními předpisy. Kdykoliv v průběhu platnosti tohoto katalogu může být zboží prodáváno výhodněji např. v rámci akčních nabídek.

Fotografie jsou pouze ilustrací a mohou se barevně lišit. Ceny jsou udávány v Kč včetně DPH. Všechny produkty prezentované v katalogu jsou prodávány bez dekorací.

Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

Vysvětlivky: ¹ Ve vybraných prodejnách pouze na zákaznickou objednávku.

² Pouze na zákaznickou objednávku.

³ Prodej pouze po celých kusech/baleních.

VÝDEJNA ZBOŽÍ E-SHOPU:

Tomčikova 2287/9, 148 00 Praha 4,

Po–Út 08:30–17:00, St–Pá 09:00–17:30, So–Ne zavřeno

UNI HOBBY PRODEJNY A VÝDEJNY:

BRNO: Bystřská 38/1137, 624 00 Brno-Bystřice, Po–Ne 08:00–20:00

HODONÍN: Velkomoravská 4100/22, 695 01 Hodonín, Po–Ne 08:00–20:00

JIHLAVA: Vrchlického 591/63, 586 01 Jihlava, Po–Ne 08:00–20:00

PARDUBICE: Kpt. Bartoše 2777, 530 02 Pardubice II, Po–Ne 08:00–20:00

ČESKÉ BUDĚJOVICE: Pražská tř. 2540, 370 01 České Budějovice, Po–Ne 08:00–20:00


VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Masarykova 878, 757 01 Valašské Meziříčí, Po–Ne 08:00–20:00

ZLÍN: Tr. Tomáše Bati 399, 763 02 Zlín, Po–Ne 08:00–20:00

STARÉ MĚSTO: Východní 2189, 686 03 Staré Město, Po–Ne 08:00–20:00

CHOMUTOV: Černovická 5434, 430 03 Chomutov, Po–Ne 07:00–20:00

SVITAVY: U Tří mostů 969, 568 02 Svitavy, Po–Ne 08:00–20:00



ZAHRADNÍ TRAKTORY



NOVINKA



Minirader T66R²

Pro plochy	do 2 000 m ²
Výkon	4,5 kW
Pracovní záběr	66 cm
Výška sečení	30–75 mm
Sběrný koš	150 l
Motor	Loncin LC1P75F, 4takt OHV 224ccm
Hmotnost	128 kg

39 990,-

490435



NOVINKA



T102HDT²

Pro plochy	do 2 000 m ²
Výkon	12,5 kW
Pracovní záběr	102 cm
Výška sečení	25–80 mm
Sběrný koš	280 l
Motor	Loncin LC2P73F-2, 586 ccm – dvouválec
Hmotnost	128 kg

81 990,-

490436



RLT 92 HRD²

Pro plochy	do 4 000 m ²
Výkon	9,2 kW
Pracovní záběr	92 cm
Výška sečení	30–90 mm
Sběrný koš	245 l
Motor	Loncin, 452 ccm
Hmotnost	193 kg

62 990,-

487247



Minirader RMR 62 TRD²

Pro plochy	do 2 000 m ²
Výkon	5,2 kW
Pracovní záběr	62 cm
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	130 l
Motor	Loncin, 224 ccm
Hmotnost	125 kg

39 990,-

487246

Velká síla i bez benzínu



Čistý
Žádné emise,
žádné palivo
vylité na zem

Snadný a bezpečný
Není potřeba
benzín

Ergonomický
Tichý
Bez vibrací

Spolehlivý
Vždy připraven

Lehký
Pracuje déle

Silný
Nová bateriová
technologie
srovnatelná
s motorem
70 ccm 2-takt

Ekonomický
Nižší náklady

Jednoduchý
Minimální údržba

CRAMER

Díky špičkovým technologiím v kombinaci s globálním dosahem se posouvá vývoj vysoce výkonných a odolných akumulátorových nástrojů a zařízení kupředu. Nabízí revoluční výkon, inovace a inteligentní řešení k potěšení profesionálů i hobby kutilů.

Díky výkonnému **82V** bateriovému systému poskytují nástroje **CRAMER** dostatek energie, abyste mohli vyřadit svá stará benzinová zařízení. Řada **82V** je nákladově efektivnější, tichá, mnohem šetrnější k životnímu prostředí a nevystavuje vás toxickým výparům. Je to skvělá volba pro všechny zahrádkáře.

Cramer profesionální Bluetooth baterie:

Bateriový systém **Cramer 82V** je postaven na nejnovějších vysokokapacitních lithium-iontových článkách. Systém 4V navržený s funkcemi, jako je připojení **Bluetooth** a ochrana proti povětrnostním vlivům IPX82 umožňuje pracovat a komunikovat bez ohledu na počasí.

Díky bleskurychlým reakcím, fantastickému poměru výkonu a hmotnosti poskytuje síla bezuhlíkového motoru Cramer nejvýkonnější dostupný systém akumulátorového komerčního elektrického nářadí.

Jako součást profesionální platformy **Cramer 82V** je baterie vyměnitelná v kterémkoli nářadí této řady. Od křovinořezů, nůžek na živý plot, fukarů na listí až po motorové pily.

- ✓ Záruka 3 roky na stroje
- ✓ Záruka 10 let na baterie (po registraci)
- ✓ 6 nejprodávanějších produktů vystavených na prostorovém stojanu CRAMER
- ✓ V termínu od 1. 3. 2025 do 30. 6. 2025, při zakoupení aku nářadí Cramer a baterie, obdržíte ještě jednu baterii o stejné kapacitě **ZDARMA** (platí pouze při koupi na prodejně)



Sekačka AKU 82LM46SX

Typ motoru: střídavý
Vlastní pojezd: ANO
Rychlost pojezdu: nastavitelná 2,2–5,4 km/h
Výkon motoru: 1 kW
Nastavení výšky: 25–80 mm, centrální
Pracovní záběr: 46 cm
Objem koše: 55 l
Mulčování: ANO
Hmotnost: 31,9 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

15 990,-

487654





Křovinořez AKU 82TB20

Typ motoru: střídavý
Výkon: 2 kW
Záběr struny: 45 cm
Záběr nože: 30 cm
Průměr trubky: 25,4 mm
Hmotnost: 5,7 kg bez baterie
Bez akumulátoru a nabíječky

11 990,-

487655

Vyžinač AKU 82T15

Typ motoru: střídavý
Výkon: 1,5 kW
Záběr struny: 40 cm
Průměr trubky: 25,4 mm
Hmotnost: 4,3 kg bez baterie
Bez akumulátoru a nabíječky

8 190,-

487656




Pila AKU profesionální 82CS27

Napětí: 82 V | Délka lišty: 38 cm
Olejová nádrž: 200 ml | Rychlost řetězu: 24 m/s
Hmotnost: 3,1 kg (bez lišty a řetězu)
Bez akumulátoru a nabíječky

10 790,-

487659



Plotostřih AKU 82HD61

Délka lišty: 75 cm | Rozteč zubů/hloubka řezu: 40 mm/30 mm | Řezů za min.: 4 000/min.
Hmotnost: 4,1 kg bez baterie | Bez akumulátoru a nabíječky

7 490,-

487657



Fúkar AKU 82B22

Rychlost vzduchu: 62 m/s | Objem vzduchu: 1 286 m³/hod. | Spoušť: variabilní | Tempomat: ano
Hmotnost: 2,5 kg bez baterie | Bez akumulátoru a nabíječky

6 490,-

487658



Akumulátor 82V180

Napětí: 82 V | Kapacita 2,5 Ah | Rozhraní Bluetooth: Ano
Doba nabíjení s 82C1G: 38 min. | Doba nabíjení s 82C2: 38 min.
Hmotnost 1,7 kg

4 990,-

487660



Akumulátor 82V360

Napětí: 82 V | Kapacita: 5 Ah | Rozhraní Bluetooth: Ano
Doba nabíjení s 82C1G: 75 min. | Doba nabíjení s 82C2: 50 min.
Hmotnost 2,7 kg

8 290,-

487661

Nabíječka 82C1G 82V 4A

2 490,-

487662



Nabíječka dual 82C2 82V 8A

Současné nabíjení 2 baterie až do úplného nabití

3 990,-

487663





Včetně akumulátoru
a nabíječky

Sekačka 32H ECO + SET

Pro plochy do: 250 m² | Motor: elektrický | Vlastní pojezd: NE | Akumulátor: Li-ion 40 V, DC 40 V, 2,5 Ah
Výkon elektrického motoru: 400 W | Nastavení výšky: 20–60 mm, manuální | Šířka sečení: 33 cm
Objem koše: 30 l | Podvozek: kvalitní ABS plast

5 490,-

479067

	Produkt	Vhodný akumulátor	Doba práce	Doba nabíjení
sekání trávy	Kolová sekačka 42S ECO 4in1	40 V, 4 Ah	cca 40 min.	cca 120 min.
kosení trávy	Vyžinač 40ST13	40 V, 2,5 Ah	cca 30 min.	cca 60 min.
prořez keřů	Křovinořez 40ST13	40 V, 2,5 Ah	cca 30 min.	cca 60 min.
prořez keřů	Plotostřih 40HT23	40 V, 2,5 Ah	cca 30 min.	cca 60 min.
foukání listů	Fukar VeGA 40BW27	40 V, 2,5 Ah	cca 30 min.	cca 60 min.



Včetně akumulátoru
a nabíječky

Sekačka 42S ECO 4in1 + SET

Pro plochy do: 400 m² | Motor: elektrický | Vlastní pojezd: ANO | Akumulátor: Li-ion 40 V, DC 40 V, 4 Ah
Výkon elektrického motoru: 800 W | Nastavení výšky: 25–75 mm, centrální | Šířka sečení: 43 cm
Objem koše: 45 l | Mulčování: ANO | Podvozek: ocel

479068

8 990,-



Nabíječka 40 V

Rychlonabíječka VeGA pro akumulátory o napětí 40 V k produktům VeGA z kategorie Aku program 40 V

899,-

479076

Akumulátor 40 V

Akumulátor VeGA je vhodný pro použití s jakýmkoli strojem z řady AKU program VeGA 40 V

Akumulátor 40 V, 2,5 Ah

1 990,-

479074

Akumulátor 40 V, 4 Ah

2 490,-

479075



Fukar 40BW27

Akumulátor: Li-ion, 40 V | Kapacita akumulátoru: 2,5 Ah | Rychlost vzduchu 120 km/hod.
Bez nabíječky

1 690,-

479072



Plotostřih 40HT23

Motor: bezuhlíkový | Výkon: 350 W | Akumulátor: Lithium 40 V | Kapacita akumulátoru: 2,5 Ah
Pracovní čas: 87 min. | Typ lišty: dvojité | Délka lišty: 58 cm | Délka zubů: 23 mm
Rukojeť: otočná | Bez akumulátoru a nabíječky

2 090,-

479069

Pila řetězová 40CS14

Napětí: 40 V | Délka lišty: 350 mm

Rychlost řetězu: 17 m/s

Bez akumulátoru a nabíječky

3 390,-

480453



Křovinořez 40BC10

Akumulátor: Li-ion, 40 V

Kapacita akumulátoru: 2,5 Ah

Motor: 350 W bezuhlíkový

Pracovní záběr: 25 cm

Otočná rukojeť: ano

Bez akumulátoru a nabíječky

2 990,-

479071

Vyžinač 40ST13

Akumulátor: Li-ion 40 V

Kapacita akumulátoru: 2,5 Ah

Motor: 350 W bezuhlíkový

Otočná rukojeť: ano

Pracovní záběr: 33 cm

Struna: 1,6 mm

Bez akumulátoru a nabíječky

2 090,-

479070





Sekačka RALM 3820 SET

Pro plochy: do 250 m² | AKU: 20 V / 4 Ah | Šířka záběru: 38 cm | Pojezd: NE | Výška sečení: 25–70 mm
Sběrný koš: 40 l | Hmotnost: 11,5 kg | Balení obsahuje: 2x akumulátor + 2x nabíječku

5 490,-

469025

	Produkt	Vhodný akumulátor	Doba práce	Doba nabíjení
sekání trávy	Kolová sekačka RALM 3820	2x 20 V, 4 Ah	cca 40 min.	cca 90 min.
kosení trávy	Strunová sekačka RALT 2320	1x 20 V, 2 Ah	cca 35 min.	cca 45 min.
prořez keřů	Plotostřih RAHT 5220 SET	1x 20 V, 2 Ah	cca 35 min.	cca 45 min.
řezání větví	Prořezávač RAPS 2020	1x 20 V, 4 Ah	cca 40 min.	cca 90 min.
foukání listů	Fukar RABL 20	1x 20 V, 2 Ah	cca 35 min.	cca 45 min.
postřik stromů	Postřikovač RAS 1220	1x 20 V, 2 Ah	cca 35 min.	cca 45 min.



Postřikovač RAS 1220 SET

AKU: 20 V / 2 Ah | Plastová tyč: 50 cm
Objem: 12 l
Kovová teleskopická tyč: 57–100 cm
Max. průtok tryskou: 1,2 l/min.
Hmotnost: 3,4 kg
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

2 990,-

474568

Minipila AKU 20V RAHS 1820i SET

Akumulátor: 20 V / 2 Ah
Délka lišty: 18 cm
Rychlost řetězu: max. 5 m/s
Hmotnost: 3,25 kg
Nabíječka a akumulátor jsou součástí balení

2 290,-

487145



Akumulátor náhradní¹

RAB 420 – 20 V (4 Ah)
Napětí: 20 V | Kapacita: 4 Ah
990,- 470827

RAB 220 – 20 V (2 Ah)
Napětí: 20 V | Kapacita: 2 Ah
1 590,- 470828

Nabíječka¹

RAC 220 – 20 V (rychlá)

599,-

479248



Fukar na listy RABL 20 SET

AKU: 20 V / 2 Ah | 2 rychlosti vzduchu: 150/210 km/hod.
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

1 890,-

474566



Plotostřih RAHT 5220 SET

AKU: 20 V / 2,0 Ah | Pracovní záběr: 52 cm | Délka čepele / rozteč zubů: 52 cm / 15 mm
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

2 190,-

469027



Sekačka strunová RALT 2320 SET

AKU: 20 V / 2,0 Ah
Pracovní záběr: 23 cm
Žací systém: struna
Struna: 2x 1,2 mm
Posun struny: poloautomatický
Balení obsahuje:
1x akumulátor + 1x nabíječku

469026



Prořezávač teleskopický RAPS 2020 SET

AKU: 20 V / 4 Ah
Délka lišty: 20 cm
Otočná rukojeť: 7 pozic
Nastavitelná rukojeť: 183–277 cm
Balení obsahuje:
1x akumulátor + 1x nabíječku

3 290,-

474567





Sekačka GE-CM 36/33 Li Expert

Pro plochy: do 250 m² | AKU: 18 V / 2,5 Ah | Šířka záběru: 33 cm
Pojezd: NE | Výška sečení: 25–65 mm
Sběrný koš: 30 l | Balení obsahuje: 2x akumulátor + 2x nabíječku
479808

5 990,-



Nůžky na trávu GE-CG 18/100 Li

Délka řezu: 200 mm | Šířka listy na trávu: 100 mm
Bez akumulátoru a nabíječky

1 590,-

479379



Akumulátorová platforma: Jednoduše chytrá úspora peněz
Jakmile máte k dispozici akumulátor (popř. dva akumulátory pro zařízení 36 V) a nabíječku, můžete všechna ostatní zařízení jednoduše zakoupit v „Solo“ variantě, tj. bez akumulátoru a nabíječky. To vám umožní ušetřit peníze, aniž byste museli dělat kompromisy ohledně výbavy nebo kvality.

Akumulátory

Napětí: 18 V
Kapacita: 2,5 Ah **1 190,-** 480818
Kapacita: 5,2 Ah **1 990,-** 480819
Kapacita: 8 Ah **3 190,-** 148356
Kapacita: 4 Ah **1 390,-** 116823



Vyžínač GC-CT 18/24 Li Classic

AKU: 18 V/2 Ah
Pracovní záběr: 24 cm
Žací systém: plastová čepel
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku
a 20 kusů plastových čepelí

2 390,-

479806



Vyžínač GE-CT 18/28 Li

Pracovní záběr: 28 cm
Žací systém: struna
Tloušťka struny: 1,6 mm
Počet strun: 1
Posun struny: poloautomatický
Bez akumulátoru a nabíječky

1 790,-

484023



Pila řetězová FORTEXXA 18/20 TH

Napětí: 18 V | Délka listy: 200 mm | Rychlost řetězu: 7 m/s
Bezuhlíkový motor | Bez akumulátoru a nabíječky

2 890,-

481056



Plotostřih ARCURRA

Pracovní záběr: 55 cm | Délka čepele / rozteč zubů: 62 cm / 18 mm
Tloušťka větvi: 18 mm | Bez akumulátoru a nabíječky

2 090,-

484024



Startovací sada

Akumulátor + nabíječka

799,-

477333



Rychlonabíječka

659,-

148355



Pila řetězová FORTEXXA 18/30

Napětí: 18 V | Délka listy: 300 mm | Rychlost řetězu: 8,9 m/s
Bezuhlíkový motor | Bez akumulátoru a nabíječky

3 490,-

484003



Pila prořezávací GE-LC 18 Li T¹

Délka řezu: 170 mm | Délka listy: 200 mm
Rychlost stříhu: 3,76 m/s
Lišta / řetěz: OREGON
Délka teleskopické tyče: 183 cm–277 cm
Bez akumulátoru a nabíječky

2 990,-

484025



Plotostřih GC-CH 1846 Classic¹

AKU: 18 V/2 Ah | Pracovní záběr: 50 cm
Délka čepele / rozteč zubů: 52 cm / 15 mm | Průměr větvi max: 15 mm
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

2 890,-

479807

Bez akumulátoru **1 590,-** 441997



Pila řetězová GE-LC 18 Li Kit

Napětí: 18 V | Délka listy: 250 mm | Rychlost řetězu: 4,5 m/s
Objem olejové nádrže: 200 ml | Akumulátor: 1x 3,0 Ah
Napínání řetězu bez použití nářadí
Balení obsahuje: 1x akumulátor + 1x nabíječku

3 490,-

472912



Pilka prořezávací GE-GS 18/150 Li-Solo Expert¹

Délka pilového listu: 150 mm | Tloušťka řezu bez objímky: 90 mm
Tloušťka řezu s objímkou: 70 mm | Hmotnost: 1,7 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

1 990,-

490648



Nůžky na větve GE-LS 18

Délka pilového listu: 150 mm | Tloušťka řezu bez objímky: 90 mm
Tloušťka řezu s objímkou: 70 mm | Hmotnost: 1,2 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

479378

1 990,-



Minipila GE-PS 18/15 Li BL-Solo Expert¹

Akumulátor: 18 V | Max. výkon: 400 W | Délka lišty: 15,8 cm
Rychlost řezu: 4,8 m/s | Hmotnost: 1,1 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

2 390,-

487284



Postřikovač tlakový GE-WS 18/35 Li

Objem nádrže: 3,8 l
Max. teplota kapaliny: 40 °C
Max. tlak: 2,5 bar | Průtok: 60 l/hod.
Délka tlakové hadice: 140 cm
Hmotnost: 2,3 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

1 890,-

484026



Sypač ruční GE-US 18 Li

Max. plošný výkon: 800 m²
Objem nádoby na posypový materiál: 3,3 l
Hmotnost: 1,2 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

1 090,-

484027



Čerpadlo na čistou vodu GE-PP 18 RB Li

Max. dopravní výška: 20 m
Max. průtok: 3 000 l/hod.
Max. tlak: 2 bar
Max. hloubka ponoru: 4 m
Hmotnost: 2,9 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

2 290,-

484028



Čerpadlo zahradní AQUINNA 18-L

Max. dopravní výška: 26 m
Max. průtok: 3 000 l/hod.
Max. tlak: 2,6 bar
Krytí: IPX4
Hmotnost: 3,3 kg
Bez akumulátoru a nabíječky

2 890,-

484029



ROBOTICKÉ SEKAČKY



NAVIMOW



NOVINKA

Segway i105E1

Doporučená oblast sečení: 500 m² | Výška sečení: 20–60 mm | Nastavení výšky sečení: Manuální
Šířka sečení: 18 cm | Max. sklon: 30 % | Baterie: 2,55 Ah | Doba chodu/sečení na jedno nabití: 60 min.
Doba nabíjení: 90 min. | Hlučnost: 58 dB (A) | Úroveň ochrany: IP66 | Čistá hmotnost: 10,9 kg
Systém lokalizace: RTK + vidění | Vyhybání se překážkám: VisionFence

25 990,-

490439



Einhell

NOVINKA

Freelexo CAM PLUS 600¹

Pro plochy do: 600 m² | Výška sečení: 20–60 mm | Šířka záběru: 18 cm | Max. sklon: 25°
Hmotnost: 9,7 kg | 2 sady náhradních nožů

18 990,-

490471 | Dostupnost od 15. 4. 2025



RRM 650 APP¹

Pro plochy do: 650 m² | AKU: Li-Ion SONY 20 V/2 Ah | Doba chodu na jedno nabití: cca 60 min.
Doba nabíjení: 120 min. | Výška sečení: 20–60 mm | Šířka záběru: 18 cm | Max. sklon: 20°
Hmotnost: 7,2 kg | Senzor náklonu a převrácení | Dešťový senzor | Ovládání přes mobilní aplikaci (Wifi, Bluetooth) | Obvodový drát 130 m | 180 ks plastových skob | 2 sady náhradních nožů

13 990,-

479232



RRM 950 APP¹

Pro plochy do: 950 m² | AKU: Li-Ion SONY 20 V/5 Ah | Doba chodu na jedno nabití: cca 120 min.
Doba nabíjení: 90 min. | Výška sečení: 20–60 mm | Šířka záběru: 18 cm | Max. sklon: 20°
Hmotnost: 7,4 kg | Senzor náklonu a převrácení | Dešťový senzor | Ovládání přes mobilní aplikaci (Wifi, Bluetooth) | Obvodový drát 170 m | 230 ks plastových skob | 2 sady náhradních nožů

17 990,-

479233



Kolečko benzinové EUROSYSTEMS CARRY RATO 170²

Motor: RATO 170 ccm 1 Startování: ruční
Převodovka: nekonečný šroub v olejové lázni
a řemenu 3,6 km/h, 1 vzad 2 km/h
Popis užití: pozinkovaná korba s rychlým
výklapem, objem 85 litrů, nosnost 100 kg
Kola: šípová kola s mechanickým diferenciálem
(13 x 5,00–6")

20 990,-

485338

Korba zahradní EUROSYSTEMS CARRY²

Objem: 150 l

4 790,-

485339



Kontejner přepravní EUROSYSTEMS CARRY²

Objem: 160 l

8 390,-

485340



Expert na vysokou trávu



ŘEMENOVÁ PŘEVODOVKA
pracovní rychlost 2,6 km/h

DOPORUČENÁ PLOCHA
až 3 000 m²

Sekačka bubnová RS90¹

Pro plochy: do 3 000 m²
Motor: RATO 170 ccm OHV
Převodovka: nekonečný šroub v olejové lázni,
řemenový systém, 1 rychlost vpřed
Rychlost: 2,6 km/h
Sečení: Ø 57 cm, 4 otočné výsuvné nože,
výška sečení 3,2 cm
Příslušenství: deflektor
Hnací kola: šípová bezdefektová 13 x 5,00–6"
Hmotnost: 63 kg

22 990,-

484365



BENZINOVÉ SEKAČKY PRO NÁROČNÉ

WEIBANG®

NOVINKA

WB 456 SCV 6in1¹

Pro plochy	do 1 000 m²
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	46 cm
Pojezd	ANO, variabilní
Výška sečení	20–70 mm
Sběrný koš	50 l
Motor	Weibang 166 ccm
Hmotnost	37 kg

10 990,-

490437



PROFI
sekačka

WEIBANG®

NOVINKA

WB 506 SCV 6in1¹

Pro plochy	do 1 500 m²
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO, variabilní
Výška sečení	20–70 mm
Sběrný koš	60 l
Motor	Weibang 166 ccm
Hmotnost	44 kg

13 490,-

490438



PROFI
sekačka

BENZINOVÉ SEKAČKY



Pro plochy až 1 800 m²
Motor Honda

547 SPXV 6CV 5in1

Pro plochy	do 1 800 m ²
Výkon	4 kW
Pracovní záběr	53 cm
Pojezd	ANO, variabilní
Výška sečení	28–80 mm
Sběrný koš	75 l
Motor	4-takt HONDA 200 ccm
Hmotnost	40 kg

15 990,–

487478



Pro plochy až 1 800 m²
Motor Honda

752 SXH 6CV 5in1

Pro plochy	do 1 800 m ²
Výkon	2,2 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	70 l
Motor	4-takt OHC Honda 160 ccm
Hmotnost	36 kg

13 990,–

468988



545 SXHE 7in1

Pro plochy	do 1 200 m ²
Výkon	4,2 kW
Pracovní záběr	54 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	70 l
Motor	4-takt OHV 174 ccm
Hmotnost	38 kg

468989

10 990,–



Funkce pro sečení
prerostlé trávy

elektrický
START



46 HWXV 6in1

Pro plochy	do 1 200 m ²
Výkon	2,2 kW
Pracovní záběr	46 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	30–80 mm
Sběrný koš	70 l
Motor	4-takt OHV 139 ccm
Hmotnost	33 kg

7 990,–

473572



51.0 SP-A Comfort 4v1

Pro plochy	do 1 800 m ²
Výkon	2,1 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	30–80 mm
Sběrný koš	60 l
Motor	AL-KO Pro 145 QSS
Hmotnost	36 kg

11 990,–

487280



46.4 SPED-A COMFORT 4v1

Pro plochy	do 1 400 m ²
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	46 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	30–80 mm
Sběrný koš	60 l
Motor	AL-KO Pro 170 Dual-Start, 166 ccm
Hmotnost	37 kg

13 990,–

487005



elektrický
START

4.62 SP-A CLASSIC
Edition 2 v 1

Pro plochy	do 1 200 m ²
Výkon	1,9 kW
Pracovní záběr	46 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	65 l
Motor	AL-KO Pro 125 QSS
Hmotnost	35,5 kg

7 990,–

478643



5.10 SP-S EASY

Pro plochy	do 1 800 m ²
Výkon	2,3 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	30–75 mm
Sběrný koš	60 l
Motor	AL-KO Tech 160 ccm
Hmotnost	31,8 kg

8 490,–

487006



RPM 5135

Pro plochy	do 1 000 m ²
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	65 l
Motor	4-takt OHV
	146 ccm
Hmotnost	39 kg

7 390,–

463877



Extra velký sběrný koš

RPM 5155 V PRO

Pro plochy	do 1 400 m ²
Výkon	4 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	30–90 mm
Sběrný koš	75 l
Motor	4-takt Loncin OHV
	196 ccm
Hmotnost	41 kg

10 490,–

476052



**elektrický
START**

RPM 5135 E

Pro plochy	do 1 000 m ²
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	51 cm
Pojezd	ANO
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	60 l
Motor	4-takt OHV
	Li-battery 146 ccm
Hmotnost	40 kg

9 490,–

463878



RPM 4234 P

Pro plochy	do 700 m ²
Výkon	2,5 kW
Pracovní záběr	40 cm
Pojezd	NE
Výška sečení	25–75 mm
Sběrný koš	45 l
Motor	4-takt OHV
	132 ccm
Hmotnost	21,5 kg

4 990,–

469030



ELEKTRICKÉ SEKAČKY



GT 4205

Pro plochy	do 650 m ²
Příkon	1 800 W
Pracovní záběr	42 cm
Výška sečení	25–85 mm
Sběrný koš	50 l
Hmotnost	20 kg

4 290,-

473573



GT 3403

Pro plochy	do 400 m ²
Příkon	1 400 W
Pracovní záběr	34 cm
Výška sečení	25–65 mm
Sběrný koš	35 l
Hmotnost	13 kg

3 290,-

468991



40.4 E Comfort¹

Pro plochy	do 600 m ²
Příkon	1 400 W
Pracovní záběr	40 cm
Výška sečení	28–68 mm
Sběrný koš	43 l
Hmotnost	19 kg

490334

4 490,-



NOVINKA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

32.2 E EASY

Pro plochy	do 400 m ²
Příkon	1 000 W
Pracovní záběr	32 cm
Výška sečení	20–75 mm
Sběrný koš	35 l
Hmotnost	14 kg

2 990,-

487007



FZR 2037-E

Pro plochy	do 800 m ²
Příkon	1 600 W
Pracovní záběr	38 cm
Výška sečení	30–75 mm
Sběrný koš	42 l
Hmotnost	11,5 kg

3 290,-

484115



FZR 2025-E

Pro plochy	do 650 m ²
Příkon	1 300 W
Pracovní záběr	32 cm
Výška sečení	20–56 mm
Sběrný koš	30 l
Hmotnost	7,25 kg

1 890,-

453253



Spojka prodlužovací

250 V/16 A | H07RN-F3G 1,5 mm² | Vodič: guma | Barva: černá
Délka: 10 m, 20 m

od 589,-

102885

EMOS



Kabel prodlužovací

250 V/16 A | H05VV-F3G 1,5 mm² | Zátěž: max. 3 680 W
Zásuvka: 2P + PE | Vodič: plast | IP20 | Délka: 20, 40 m

od 599,-

310817

MUNOS



Buben s pohyblivou zásuvkou

230 V/16 A | H05RR-F3G 1,5 mm² | Zátěž: max. 1 000/3 000 W
Zásuvka: 2P+PE | Vodič: guma | IP20 | Délka: 25 m

1 290,-

123201

Riwall PRO

REM 4218

Pro plochy	do 800 m²
Příkon	1 800 W
Pracovní záběr	42 cm
Výška sečení	25–85 mm
Sběrný koš	50 l
Hmotnost	13 kg

3 790,-

463875



Ilustrační foto

VŘETENOVÉ SEKAČKY

Razor Cut 38.1 HM Comfort

Pro plochy	do 250 m²
Pracovní záběr	38 cm
Sběrný koš	NE
Počet nožů	5
Žací systém	nůž
Výška sečení	14–35 mm
Hmotnost	7,7 kg
Sklopné madlo	ANO

1 890,-

473535



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

GARDENA

400 Classic

Pro plochy	do 200 m²
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	NE
Počet nožů	5
Žací systém	nůž
Výška sečení	12–42 mm
Hmotnost	8,9 kg
Sklopné madlo	ANO

474106



3 490,-

FZR 1010

Pro plochy	do 200 m²
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	15 l
Počet nožů	5
Žací systém	nůž
Výška sečení	14–43 mm
Hmotnost	8,8 kg
Sklopné madlo	ANO

1 590,-

458084



FIELDMANN
MOTIV & DESIGN PARTNER

Einhell

GC-HM 400

Pro plochy	do 250 m²
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	27 l
Počet nožů	5
Žací systém	nože
Výška sečení	13–37 mm
Hmotnost	8,65 kg

1 790,-

484571



Zahradní sloupky se zásuvkami

Zátěž: max. 3 680 W/16 A
Zásuvka: 2x, 4x | IP44
Délka kabelu: 2 m
Materiál: plast

150988 | 150989



Cena od
589,-

SOLIGHT

Zahradní sloupky se zásuvkami

Typ: Válec | Hranol
Zátěž: max. 16 A / 3 680 W
Zásuvka: 2x | IP44
Materiál: nerez, ocel | Barva: nerez, černá

150037 | 150038 | 150039 | 150040



Cena / ks
549,-

BENZINOVÉ VERTIKUTÁTORY



Na jaře věnujte trávníku zvýšenou péči, má-li se z něj do léta stát pěkný, hustý zelený koberec. Údržbu trávníku je potřebné začít jeho úklidem a správně provedenou vertikutací.

Nesporným účinkem vertikutace je povzbuzení travního porostu k odnožování travních kořenů. Po celý zbytek sezóny je trávník zdravý a vitální, šťavnatě zelený a krásně hustý. Pro zdravý trávník je vertikutace stejně důležitá jako pravidelné sečení, hnojení a zálaha.


Jak funguje vertikutátor

Vypadá podobně jako sekačka ovšem jeho nože směřují vertikálně, z čehož je odvozen i název. Tyto nože tak nařezávají travní drny. K obnaženým kořínkům travních rostlin se pak může dostat lépe vlaha a živiny. Kořeny pak lépe odnožují a trávník zhoustne. Vertikutaci zbavíte trávník staré travní plsti, mechu. To vše byste po správné vertikutaci měli najít ve sběrném koši.

Výběr vertikutátoru

Z hlediska snadného pohybu po trávníku s větší plochou je praktické volit benzinové modely vertikutátoru s širším pracovním záběrem. Samozřejmostí by měla být volba modelu se šasi z kvalitní oceli, které zaručí jeho odolnost a trvanlivost.

Pro menší trávníky si lze dobře vystačit s elektrickými stroji, jejichž předností je kromě nižších pořizovacích nákladů často také tišší chod, což ocení zejména majitelé okolních zahrad.



RPV 4058

Pro plochy	do 2 000 m ²
Výkon	4,3 kW
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	35 l
Počet nožů	18 ks
Nastavení hloubky řezu	-15 až +5 mm
Hmotnost	34 kg

474569

9 190,-



FZV 6050-B

Pro plochy	do 2 000 m ²
Výkon	3 kW
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	45 l
Počet nožů	18 ks
Nastavení hloubky řezu	-15 až +3 mm
Hmotnost	8,5 kg

468742

7 790,-



ELEKTRICKÉ VERTIKUTÁTORY



VE80150

Pro plochy	do 1 000 m ²
Příkon	1 500 W
Pracovní záběr	36 cm
Sběrný koš	50 l
Počet nožů	15 ks
Nastavení hloubky řezu	0 až +12 mm
Hmotnost	15 kg

3 690,-

468992



Comfort 38 E Combi Care

Pro plochy	do 800 m ²
Příkon	1 300 W
Pracovní záběr	38 cm
Sběrný koš	55 l
Počet nožů	14 ks
Nastavení hloubky řezu	centrálně, 5 poloh
Hmotnost	14 kg

432389

3 290,-



FZV 4010-20E

Pro plochy	do 1 200 m ²
Příkon	2 000 W
Pracovní záběr	40 cm
Sběrný koš	55 l
Počet nožů	20 ks
Provzdušňovací válec	24 pružin
Nastavení hloubky řezu	-12 až +4 mm
Hmotnost	15,5 kg

3 490,-

487202



FZV 2004-E

Pro plochy	do 800 m ²
Příkon	1 500 W
Pracovní záběr	32 cm
Sběrný koš	40 l
Počet nožů	16 ks
Provzdušňovací válec	20 pružin
Nastavení hloubky řezu	-12 až +4 mm
Hmotnost	8,5 kg

2 690,-

454536



REV 3816

Pro plochy	do 1 000 m ²
Příkon	1 600 W
Pracovní záběr	38 cm
Sběrný koš	45 l
Počet nožů	16 ks
Provzdušňovací válec	24 ocelových drátů
Nastavení hloubky řezu	-12 až +6 mm
Hmotnost	14 kg

3 490,-

479234



Přesívač sypkých materiálů RS400

Příkon: 360 W | Průměr přesívacího válce: 40 cm
Délka přesívacího válce: 90 cm | Otáčky: 42/min.
Nastavení sklonu: 10° | Průměr děr v síti: 20 mm, s vložkou 10 mm
Hmotnost: 37 kg

8 990,-

472908

Venkovní rozbočovač s kabelem

Zátěž: max. 3 680 W/16 A
Zásuvka: 4x I IP44
Kabel: H07RN-F3G, délka: 1,4 m
S vypínačem, háčkem a magnetem

479,-

150998



Kabel prodlužovací IP44

Zátěž: max. 3 680 W/16 A
Délka: 3 m | Zásuvka: 4x

299,-

112181



BENZINOVÉ KULTIVÁTORY



PUBERT
since 1890

VARIO 55P C31

Pro plochy	do 2 500 m ²
Výkon	4,2 kW
Pracovní záběr	40/60/80 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	32 cm
Hmotnost	58 kg

19 990,-

473571



Riwall PRO

RPT 8556 R

Pro plochy	velké
Výkon	4,1 kW
Pracovní záběr	55/85 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	35 cm
Hmotnost	56 kg

10 990,-

463869



VEGA
Czech Republic

MULTI 36-60

Pro plochy	velké
Výkon	2,6 kW
Pracovní záběr	36/60 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	26 cm
Hmotnost	36 kg

469199

7 690,-



VEGA
Czech Republic

GT 4452

Pro plochy	malé
Příkon	1,45 kW
Pracovní záběr	24 cm
Počet nožů	4
Průměr nožů	22,5 cm
Hmotnost	13,6 kg

4 990,-

475747



Set příslušenství PUBERT
Kompletní velký KIT²
Kompletní velký KIT (kovová kola, jednostranný pluh, vyorávač brambor, hrobkovač, závaží a adaptéry)

12 990,-

470258



PUBERT KIT VARIO
Závaží²

6 990,-

475186

PUBERT
Hrobkovač KIT
s kovovými koly²

4 590,-

475188

PUBERT
Vyorávač brambor²

1 490,-

475189

ELEKTRICKÉ KULTIVÁTORY



Podpůrná kolečka

GT 5333

Pro plochy	malé
Příkon	1 500 W
Pracovní záběr	45 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	18 cm
Hmotnost	13 kg

468995

4 390,-



NOVINKA

Podpůrná kolečka

RET 4015¹

Pro plochy	malé
Příkon	1 500 W
Pracovní záběr	40 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	20,5 cm
Hmotnost	11 kg

490440

3 490,-



FZK 2002-E

Pro plochy	malé
Příkon	750 W
Pracovní záběr	32 cm
Počet nožů	4
Průměr nožů	20 cm
Hmotnost	8 kg

453260

2 190,-



Podpůrná kolečka

FZK 2004-E

Pro plochy	malé
Příkon	1 200 W
Pracovní záběr	40 cm
Počet nožů	6
Průměr nožů	21 cm
Hmotnost	11 kg

473671

2 990,-



**DOPORUČENÁ
PLOCHA
až 2 500 m²**

SET PUBERT VARIO 55P C3 + kola 10" s vozíkem VARES HV 220L²

Pohonná jednotka: VARIO 55P C3 s motorem Pubert R210 BH 212 ccm
Kola: 2x šípová kola 450 x 10" | Vozík: Vares HV 220 l brzděný
Ložná plocha: 1 240 x 950 x 300 mm
Hmotnost vozíku: 300 kg | Závěs: ano

700278

Cena za set

39 490,-

PRODEJ POUZE CELÉHO SETU



KŘOVINOŘEZY A STRUNOVÉ SEKAČKY



V&G
Czech Republic

**Profi hřídel
pro náročné práce**

BC525PRO

Výkon: 2,2 kW
Pracovní záběr struny: 43 cm
Pracovní záběr nože: 25,5 cm
Objem/kubatura: 52 ccm
Žací systém:
dvojitá struna / ocelový trojzubec
Posun struny: automatický
Hmotnost: 9,5 kg
468997

4 990,-

Einhell



GC-BC 30/1 I AS Classic

Výkon: 1 kW
Pracovní záběr struny: 42 cm
Pracovní záběr nože: 23 cm
Objem/kubatura: 29,7 ccm
Žací systém:
dvojitá struna / 3zubý nůž
Posun struny: automatický
Hmotnost: 6,7 kg

3 790,-

479258



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

BC 500 B

Výkon: 1,9 kW
Pracovní záběr struny: 41 cm
Pracovní záběr nože: 25 cm
Objem/kubatura: 50,8 ccm
Žací systém:
dvojitá struna / 3zubý nůž
Posun struny: automatický
Hmotnost: 7,7 kg

5 290,-

473538



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

BC 400 B

Výkon: 1,25 kW
Pracovní záběr struny: 41 cm
Pracovní záběr nože: 25 cm
Objem/kubatura: 39,8 ccm
Žací systém:
dvojitá struna / 3zubý nůž
Posun struny: automatický
Hmotnost: 7,6 kg

4 490,-

473537



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

BC 223 LS¹

Výkon: 0,7 kW
Pracovní záběr struny: 41 cm
Objem/kubatura: 22,5 ccm
Žací systém: dvojitá struna
Posun struny: automatický
Hmotnost: 5 kg

3 290,-

478645



Riwall PRO

RPB 518 SET

Výkon: 1,5 kW
Pracovní záběr struny: 42 cm
Pracovní záběr nože: 25,5 cm
Objem/kubatura: 51,7 ccm
Žací systém:
dvojitá struna / ocelový trojzubec
Posun struny: automatický
Hmotnost: 6,8 kg

3 790,-

469028

**Součástí balení je olej +
náhradní struna**



Riwall PRO

RPLT 2642

Výkon: 0,7 kW
Pracovní záběr struny: 42 cm
Objem/kubatura: 25,4 ccm
Žací systém: 2 struny
Posun struny: automatický
Hmotnost: 5,2 kg

2 790,-

463881



FIELDMANN
Fokus & Qualität - Performance

FZS 3020-B

Výkon: 1,15 kW
Pracovní záběr struny: 42 cm
Pracovní záběr nože: 25,5 cm
Objem/kubatura: 32,5 ccm
Žací systém:
2 struny / ocelový trojzubec
Posun struny: poloautomatický
Hmotnost: 6,6 kg

2 990,-

453265



Riwall PRO

Multifunkční křovinořez RPMT 520 4v1

Výkon: 1,5 kW
Pracovní záběr struny: 43 cm
Pracovní záběr nože: 25,5 cm
Objem/kubatura: 51,7 ccm
Žací systém: dvojitá struna /
ocelový trojzubec / pila / nůžky
Posun struny: poloautomatický
Hmotnost: 7,2 kg

469029

5 390,-



V&GA
Czech Republic

WBC520 na kolečkách¹

Výkon: 2,2 kW
Pracovní záběr struny: 43 cm
Objem/kubatura: 52 ccm
Žací systém: dvojitá struna
Struna: Ø 2,4 mm
Posun struny:
automatický
Hmotnost: 9 kg

5 290,-

485495



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

GTE 450 Comfort

Příkon: 450 W
Pracovní záběr: 30 cm
Žací systém: dvojitá nylonová struna
Posun struny: poloautomatický
Hmotnost: 2,9 kg

1 690,-

424749



V&GA
Czech Republic

GT 20056

Příkon: 550 W
Pracovní záběr: 27 cm
Žací systém: 2 struny (nylon)
Posun struny: poloautomatický
Hmotnost: 3,7 kg

1 090,-

468998



FIELDMANN
Fence & Garden Performance

FZS 2002-E

Příkon: 500 W
Pracovní záběr: 30 cm
Žací systém:
dvojitá nylonová struna
Posun struny:
poloautomatický
Hmotnost: 2,4 kg

949,-

447302



EMOS

Buben s pohyblivou zásuvkou

230 V/16 A | H05VV-F3G 1,5 mm²
Zátěž: max. 1 100/3 680 W
Zásuvka: 2P+PE
Vodič: PVC | IP20 | Délka: 50 m

2 090,-

310822



Riwall PRO

REB 1223

Příkon: 1 200 W
Pracovní záběr: 38 cm
Žací systém: dvojitá nylonová struna
Posun struny: automatický
Hmotnost: 5 kg

2 490,-

463882



Riwall PRO

RELT 5530

Příkon: 550 W
Pracovní záběr: 29 cm
Žací systém: dvojitá nylonová struna
Posun struny: automatický
Hmotnost: 2,5 kg

1 390,-

484148



Einhell

GC-ET 4530 Set Classic

Příkon: 450 W
Pracovní záběr: 30 cm
Žací systém: dvojitá nylonová struna
Posun struny: poloautomatický
Hmotnost: 2,6 kg

1 090,-

454610



+ 3 cívký v balení

Einhell

GC-ET 3023

Příkon: 300 W
Pracovní záběr: 23 cm
Sklonpná hlava motoru
Přídavná rukojeť:
pevně stojící
Hmotnost: 1,56 kg

729,-

454609





max.: 28 mm

HT34750

Příkon: 0,75 kW | Pracovní záběr: 75 cm
Délka čepele / rozteč zubů max.: 75 cm / 28 mm | Motor: 2-takt 25,4 ccm | Hmotnost: 6 kg
468999

4 990,-



max.: 24 mm

FZN 4006-B

Příkon: 0,75 kW | Pracovní záběr: 50 cm | Délka čepele / rozteč zubů max.: 51 cm / 24 mm
Motor: 2-takt 26 ccm | Hmotnost: 5,4 kg

3 290,-

468745



max.: 16 mm

GN-EH 4245

Příkon: 420 W | Pracovní záběr: 45 cm
Délka čepele / rozteč zubů max.: 51 cm / 16 mm
Hmotnost: 3,2 kg

1 290,-

478579



max.: 26 mm

GC-EH 6055/1

Příkon: 600 W | Pracovní záběr: 55 cm | Délka čepele / rozteč zubů max.: 61 cm / 26 mm
Hmotnost: 3,4 kg

1 990,-

468616




max.: 18 mm

HT 550 Safety Cut

Příkon: 550 W | Pracovní záběr: 52 cm
Délka čepele / rozteč zubů max.: 52 cm / 18 mm | Hmotnost: 3,6 kg

2 590,-

424759



max.: 24 mm

REH 6261 RH

Příkon: 620 W | Pracovní záběr: 55 cm
Délka čepele / rozteč zubů max.: 61 cm / 24 mm | Hmotnost: 3 kg

1 590,-

469032



max.: 16 mm

FZN 2305-E

Příkon: 500 W | Pracovní záběr: 41 cm
Délka čepele / rozteč zubů max.: 46 cm / 16 mm | Hmotnost: 2,75 kg

990,-

468746



NOVINKA



max.: 20 mm

GC-HH 5056¹

Příkon: 500 W
Pracovní záběr: 47 cm
Délka čepele / rozteč zubů: 56 cm / 20 mm
Tloušťka větví: 20 mm
Délka teleskopické tyče: 170–250 cm
Hmotnost: 4 kg

2 090,-

490649



max.: 16 mm

FZN 6005-E

Příkon: 450 W | Pracovní záběr: 41 cm
Délka čepele / rozteč zubů max.: 46 cm / 16 mm
Teleskopická rukojeť: 190–250 cm | Hmotnost: 3,7 kg

1 790,-

447300



MOTOROVÉ PILY



BKS 5300 S

Motor: 2tátní | Výkon: 2 000 W | Objem motoru: 53 cm³
 Délka lišty: 460 mm | Objem palivové nádrže: 550 ml
 Objem olejové nádrže: 260 ml | Hmotnost: 6,8 kg
 Příslušenství: sluchátka, ochranné brýle

2 290,-

486086



scheppach



CSH 56

Motor: 2tátní | Výkon: 2 300 W | Objem motoru: 56 cm³
 Délka lišty: 510 mm | Objem palivové nádrže: 550 ml
 Objem olejové nádrže: 260 ml | Hmotnost: 5,5 kg

4 290,-

464432

scheppach



CSP 2540

Motor: 2tátní | Výkon: 900 W | Objem motoru: 25,4 cm³
 Délka lišty: 250 mm | Objem palivové nádrže: 230 ml
 Objem olejové nádrže: 160 ml | Hmotnost: 3,5 kg

2 690,-

464430

ELEKTRICKÉ PILY

Makita



UC3541A

Příkon: 1 800 W | Rychlost řetězu: 14,5 m/s | Délka lišty: 350 mm
 Hmotnost: 4,7 kg | Napínání řetězu bez nářadí
 Automatické mazání řetězu s možností regulace

3 490,-

438910

FIELDMANN
Kette & Senk | Performance




FZP 2005-E

Příkon: 2 000 W | Délka lišty: 405 mm
 Objem olejové nádrže: 120 ml
 Rychlost řetězu: 13 m/s | Napínání řetězu bez nářadí
 Bezpečnostní brzda | Hmotnost: 5,5 kg

1 890,-

457710

scheppach



CSE 2700

Příkon: 2 700 W | Délka lišty: 455 mm
 Objem olejové nádrže: 150 ml | Rychlost řetězu: 15 m/s
 Napínání řetězu bez nářadí | Plynulý rozběh | Hmotnost: 4,8 kg

2 590,-

474690

AKU PILY

BOSCH
Stvořeno pro život



EasyCut 12

Napětí: 12 V | Otáčky: 0–4 100/min. | Akumulátor: 1x 2,0 Ah
 Hloubka řezu: dřeva 65 mm | Hmotnost: 0,9 kg
 Nabíječka a akumulátor součástí balení

3 149,-

484341

CRAMER



48V CRAMER 48MCSK2

Baterie: 48 V | Kapacita baterie: 2 Ah
 Délka lišty: 15 cm
 Rychlost řetězu: max. 7,8 m/s
 Hmotnost: 1 kg
 Nabíječka a akumulátor jsou součástí balení

3 990,-

487138

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



18V SET CSM 1815

Baterie: 18 V | Baterie: 2,5 Ah | Délka lišty: 15 cm
 Rychlost řetězu: max. 7 m/s | Hmotnost: 4,6 kg
 Nabíječka a akumulátor jsou součástí balení

4 190,-

485272

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



cca 60 min.

**GS 7,2 Li Multicutter**

Akumulátor: Li-ion 7,2 V / 2,0 Ah | Doba chodu: 50 min.
 Délka lišty na keře: 160 mm | Šířka lišty na trávu: 80 mm
 Hmotnost: 0,5 kg

453571

1 690,-**Riwall PRO**

cca 180 min.

**RASH 1236**

Akumulátor: Li-ion 3,6 V / 1,5 Ah | Doba chodu: 40 min.
 Délka lišty a keře: 120 mm | Šířka lišty na trávu: 80 mm
 Hmotnost: 0,6 kg

699,-

472978

Riwall PRO

cca 180 min.

**Odjímatelná
teleskopická tyč****RASH 1236 LH**

Akumulátor: Li-ion 3,6 V / 1,5 Ah | Doba chodu: 40 min.
 Délka lišty na keře: 120 mm | Šířka lišty na trávu: 80 mm
 Délka teleskopické tyče: 108–138 cm | Hmotnost: 0,6 kg

990,-

469033

Einhell

cca 120 min.

**GE-CC 7,2 Li Expert**

Akumulátor: Li-ion 7,2 V / 1,3 Ah | Doba chodu: 85 min.
 Délka lišty a keře: 130 mm | Šířka lišty na trávu: 85 mm
 Hmotnost: 0,65 kg

1 390,-

474083

FIELDMANN
Rasen & Garten Performance

cca 240 min.

**FZN 4101-A**

Akumulátor: Li-ion 3,6 V / 1,3 Ah | Doba chodu: 30 min.
 Délka lišty na keře: 110 mm | Délka lišty na trávu: 80 mm
 Hmotnost: 0,6 kg

729,-

458083

FIELDMANN
Rasen & Garten Performance

cca 240 min.

**FZN 4102-AT**

Akumulátor: Li-ion 3,6 V / 1,3 Ah | Doba chodu: 30 min.
 Délka lišty na keře: 110 mm | Délka lišty na trávu: 80 mm
 Délka teleskopické tyče: 130 cm | Hmotnost: 1 kg

949,-

447979

**FIELDMANN**
Rasen & Garten Performance**FZP 6005-E**

Příkon: 600 W | Délka čepele: 25 cm
 Délka tyče: 220–280 cm
 Hmotnost: 3,5 kg

2 090,-

453262

**Einhell****NOVINKA****GC-EC 7520 T¹**

Příkon: 750 W | Délka čepele: 20 cm
 Tloušťka řezu: 18 cm | Rychlost řezání: 11 m/s
 Hmotnost: 3,6 kg

2 290,-

490433



FUKARY BENZINOVÉ

FIELDMANN
Home & Garden Performance



FZF 6205-B

Příkon	0,8 kW
Sací výkon	11 m³/min.
Objem vaku	40 l
Hmotnost	6,8 kg

3 290,-

482945

V&GA
Czech Republic



VE51310

Příkon	1 kW
Sací výkon	12 m³/min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	6 kg

3 990,-

469000

Riwall PRO



RPBV 26

Příkon	0,75 kW
Sací výkon	10,2 m³/min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	4,9 kg

3 490,-

469200

Riwall PRO

Benzinový rosič RPSD 52 14 l – záďový

Příkon: 1,5 kW | Objem motoru: 51,3 cm
Objem nádrže: 14 l | Hmotnost: 12 kg

5 490,-

466008



**Možnost předělat na fukar
Včetně záďového popruhu**

FUKARY ELEKTRICKÉ

FIELDMANN
Home & Garden Performance



FZF 4030-E

Příkon	3 000 W
Sací výkon	10,7 m³/min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	3,2 kg

1 290,-

461631

Ocelový drtič



Einhell

GC-EL 3024 E Expert

Příkon	3 000 W
Sací výkon	10,8 m³/min.
Objem vaku	40 l
Hmotnost	3,2 kg

1 090,-

480133



FIELDMANN
Home & Garden Performance



FZF 4008-E

Příkon	3 000 W
Sací výkon	9 m³/min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	2,8 kg

484114

990,-

FIELDMANN
Home & Garden Performance



FZF 4050-E

Příkon	3 000 W
Sací výkon	10–16 m³/min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	3,7 kg

1 690,-

462399

Ocelový drtič



V&GA
Czech Republic



VE50302

Příkon	3 000 W
Sací výkon	10 m³/min.
Objem vaku	45 l
Hmotnost	3,3 kg

1 090,-

473574

VODÁRNY A AUTOMATY

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

NOVINKA



HWA 4000 Comfort automatic¹

Výkon: 1000 W | Tlak: max. 4,5 bar | Výtlačná výška: max. 45 m
Sací výška: max. 8 m | Průtok: max. 4 000 l/h
Délka kabelu: 1 m | Materiál: plast, kov
Hmotnost: 11,5 kg

6 990,-

447446

GARDENA

NOVINKA



3000/41

Příkon: 600 W | Tlak: max. 3,5 bar | Výtlačná výška: max. 35 m
Sací výška: max. 7 m | Průtok: max. 3 000 l/hod.
Objem nádrže: 19 l | Materiál: plast, kov | Hmotnost: 10,5 kg

3 790,-

490268

Einhell



GC-WW 1045 N Classic

Příkon: 1050 W | Max. tlak: 4,8 bar | Max. výtlačná výška: 48 m
Max. sací výška: 8 m | Max. průtok: 4500 l/h | Objem nádrže: 20 l
Materiál: kov, plast | Hmotnost: 15,1 kg

487285

3 990,-

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

NOVINKA



HW 3600 Comfort

Příkon: 650 W | Tlak: max. 3,8 bar | Výtlačná výška: max. 38 m
Sací výška: max. 8 m | Průtok: max. 3 600 l/h | Objem nádrže: 17 l
Materiál: plast, kov | Hmotnost: 12,6 kg

4 990,-

490339 | Dostupnost od 25. 3. 2025

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



HW 3000 Inox Classic

Příkon: 650 W | Tlak: max. 2,8 bar | Výtlačná výška: max. 35 m
Sací výška: max. 8 m | Průtok: max. 3 100 l/hod.
Objem nádrže: 17 l | Hmotnost: 10,8 kg

4 290,-

424768

FIELDMANN
Water & Garden Performance

NOVINKA



FVC 8560-EC

Příkon: 1 100 W | Průtok: max. 7 000 l/h | Tlak: max. 3 bar
Hloubka čerpání: max. 8 m | Výtlačná výška: max. 48 m
Objem nádrže: 24 l

3 990,-

490470

Elpumps



Objem nádrže 50 l

VB 50/1500 B

Příkon: 1 500 W | Tlak: max. 4,8 bar | Výtlačná výška: max. 48 m
Sací výška: max. 9 m | Průtok: max. 6 300 l/hod.
Objem nádrže: 50 l | Hmotnost: 21 kg

7 990,-

474570

Elpumps



VB 25/1300

Příkon: 1 300 W | Tlak: max. 4,7 bar | Výtlačná výška: max. 47 m
Sací výška: max. 9 m | Průtok: max. 5 400 l/hod.
Objem nádrže: 25 l | Hmotnost: 20 kg

5 990,-

432111

GARDENA



3500/4E1

Příkon: 800 W | Max. tlak: 4 bar | Max. výtlačná výška: 40 m
Max. sací výška: 7 m | Max. průtok: 3 500 l/h
Materiál: Plast/kov | Hmotnost 8,3 kg

6 290,-

475835

KALOVÁ ČERPADLA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Výtlačná
výška
až 11 m

Drain 15000 Inox

Příkon: 1 100 W | Tlak: max. 1,1 bar
Výtlačná výška: max. 11 m
Hloubka ponoru: max. 5 m
Průtok: max. 15 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 35 mm

4 290,-

424773 | Dostupnost od 25. 3. 2025

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Drain 7000 Classic

Příkon: 350 W | Tlak: max. 0,6 bar
Výtlačná výška: max. 6 m
Hloubka ponoru: max. 5 m
Průtok: max. 7 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 30 mm

1 690,-

424775

Einhell



Výtlačná
výška
až 9 m

GC-DP 1020 N

Příkon: 1 000 W | Tlak: max. 0,9 bar
Výtlačná výška: max. 9 m
Hloubka ponoru: max. 5 m
Průtok: max. 18 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 20 mm

454618

2 090,-

Einhell



GC-DP 7835

Příkon: 780 W | Tlak: max. 0,8 bar
Výtlačná výška: max. 8 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 15 700 l/hod.
Pevné příměsi: max. 35 mm

1 590,-

454616

FIELDMANN
Home & Garden Performance



FVC 2003-EK

Příkon: 400 W | Tlak: max. 0,5 bar
Výtlačná výška: max. 6 m
Hloubka ponoru: max. 5 m
Průtok: max. 7 500 l/hod.
Pevné příměsi: max. 5 mm

1 090,-

458081

FIELDMANN
Home & Garden Performance



FVC 4001-EK

Příkon: 750 W | Tlak: max. 0,8 bar
Výtlačná výška: max. 8 m
Hloubka ponoru: max. 8 m
Průtok: max. 12 000 l/h
Pevné příměsi: max. 35 mm
Délka kabelu: 10 m | Materiál: plast

1 290,-

468747

Riwall



REP 1100 INOX

Příkon: 1 100 W | Tlak: max. 0,7 bar
Výtlačná výška: max. 7 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 15 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 35 mm

1 690,-

463866

GARDENA

NOVINKA



20000 Basic¹

Příkon: 550 W | Tlak: max. 0,9 bar
Výtlačná výška: max. 9 m
Hloubka ponoru: max. m
Průtok: max. 20 000 l/h
Pevné příměsi: max. 35 mm
Materiál: plast | Hmotnost: 4,8 kg

1 590,-

490264

PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Dive 6500/34

Příkon: 1 000 W | Tlak: max. 3,4 bar
Výtlačná výška: max. 34 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 6 500 l/h
Pevné příměsi: max. 0,5 mm
Materiál: plast, kov

4 290,-

484000

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



DIVE 5600/44

Příkon: 1 200 W | Tlak: max. 4,4 bar
Výtlačná výška: max. 44 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 5 600 l/h
Pevné příměsi: max. 0,5 mm
Materiál: plast, kov

5 190,-

482631

Einhell



GC-PP 900 N

Příkon: 900 W | Tlak: max. 0,9 bar
Výtlačná výška: max. 32 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 6 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 2,5 mm

3 690,-

463329

GARDENA



4700/2¹

Příkon: 550 W | Tlak: max. 2,3 bar
Výtlačná výška: max. 23 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 4 700 l/hod.
Pevné příměsi: max. 0,5 mm

2 790,-

468735

ČERPADLA NA ČISTOU VODU

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



SUB 10000 DS Comfort

Příkon: 450 W | Výtláčná výška: max. 7 m
Hloubka ponoru: max. 5 m | Průtok: max. 8 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 3 mm

2 190,-

424781 | Dostupnost od 25. 3. 2025

FIELDMANN
Klima & Garden Performance



FVC 2001-EC

Příkon: 250 W | Výtláčná výška: max. 6 m
Hloubka ponoru: max. 5 m | Průtok: max. 5 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 5 mm

990,-

463324

GARDENA



Hadice plochá 38 mm (1 1/2")¹

Délka: 10 m
Průměr: 38 mm (1 1/2")
Včetně příslušenství

1 290,-

487887

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Hadice s plovákem¹

Délka: 1 m
Pro tlaková čerpadla

1 490,-

487971

Einhell



GC-SP 5511 IF

Příkon: 550 W | Výtláčná výška: max. 8,5 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 11 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 5 mm

1 490,-

468619

Pro lepší orientaci v sortimentu čerpadel

- **Vodárny**
pitná voda v domě ze studny či vrtu,
plnohodnotná alternativa připojení
na vodovod
- **Zahradní**
ideální pro zalévání nebo jako součást
filtrace bazénu, umí čerpat ze studny,
z barelu, z nádrže
- **Kalová**
rychle přečerpá velký objem znečištěné
vody, ideální na vyčerpání jezírka na
zimou, zatopeného sklepa či jímky
- **Ponorná tlaková**
vysoce výkonná, vysoký tlak i průtok
- **Sudová**
komfortní zalévání ze sudu, lehká
a přenosná
- **Hlubinná**
kompaktní a výkonná čerpadla do
hlubokých vrtaných studen

SUDOVÁ ČERPADLA

FIELDMANN
Klima & Garden Performance



FVC 3002-ED

Příkon: 250 W | Tlak: max. 0,9 bar
Výtláčná výška: max. 9 m
Hloubka ponoru: max. 8 m
Průtok: max. 2 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 3 mm

1 190,-

447295

Einhell



GE-SP 3546 RB

Příkon: 300 W | Tlak: max. 1,1 bar
Výtláčná výška: max. 11 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 4 600 l/hod.
Pevné příměsi: max. 2,5 mm

1 890,-

464213

GARDENA



4700/2 inox auto¹

Příkon: 550 W
Tlak: max. 2,3 bar
Výtláčná výška: max. 23 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 4 700 l/hod.
Pevné příměsi: max. 5 mm

4 190,-

470377

GARDENA



4000/1

Příkon: 400 W
Tlak: max. 1,3 bar
Výtláčná výška: max. 13 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 4 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 5 mm

468734

2 190,-

ZAHRADNÍ ČERPADLA

Riwall



Bohaté příslušenství:
sací a zahradní hadice,
2x rychlospojka, postřikovací pistole

REJP 1000 INOX SET

Příkon: 1 000 W | Tlak: max. 4,4 bar
Výtlačná výška: max. 44 m | Sací výška: max. 7 m
Průtok: max. 3 500 l/hod.

469034

2 990,-

Riwall



REJP 1200

Příkon: 1 200 W | Tlak: max. 5 bar | Výtlačná výška: max. 35 m
Sací výška: max. 9 m | Průtok: max. 3 800 l/hod.

1 890,-

463865

GARDENA

NOVINKA



4100 Silent – sada¹

Příkon: 550 W | Tlak: max. 3,6 bar | Výtlačná výška: max. 36 m
Sací výška: max. 8 m | Průtok: max. 4 100 l/h | Materiál: plast
Hmotnost: 12 kg

4 990,-

490269

Elpumps



JPV 1500 B

Příkon: 1 500 W | Tlak: max. 4,8 bar
Výtlačná výška: max. 48 m
Sací výška: max. 9 m | Průtok: max. 6 300 l/hod.

4 490,-

432106

Elpumps



JPV 1300 B

Příkon: 1 300 W | Tlak: max. 4,7 bar
Výtlačná výška: max. 47 m
Sací výška: max. 9 m | Průtok: max. 5 400 l/hod.

3 990,-

432105

Einhell



7m sací hadice zdarma v balení

GC-GP 6538 SET

Příkon: 650 W | Tlak: max. 3,6 bar
Výtlačná výška: max. 36 m
Sací výška: max. 8 m | Průtok: max. 3 800 l/hod.

1 990,-

454617

FIELDMANN



FVC 8010-EC

Příkon: 600 W | Tlak: max. 3,5 bar
Výtlačná výška: max. 35 m
Sací výška: max. 7 m | Průtok: max. 2 800 l/hod.

1 590,-

468748

BENZINOVÁ ČERPADLA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



BMP 14001

Výkon: 1,2 kW | Tlak: max. 3,6 bar
Výtlačná výška: max. 36 m
Sací výška: max. 6 m
Průtok: max. 14 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 0 mm

5 790,-

468604

FIELDMANN
Home & Garden Performance



FVC 6010-B

Výkon: 1,45 kW | Tlak: max. 3 bar | Výtlačná výška: max. 30 m | Sací výška: max. 6 m
Průtok: max. 20 000 l/hod. | Pevné příměsi: max. 0 mm

3 490,-

473569

HLUBINNÁ ČERPADLA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

TBP 6000/7

Příkon: 1 000 W
Tlak: max. 5,5 bar
Výtlačná výška: max. 55 m
Hloubka ponoru: max. 10 m
Délka kabelu: 15 m
Materiál: kov

453573

6 790,-



Elpumps

Malyš VP 300

Příkon: 300 W
Tlak: max. 6 bar
Výtlačná výška: max. 60 m
Hloubka ponoru: max. 5 m
Délka kabelu: 10 m
Materiál: kov

1 690,-

432099



Einhell

GC-DW 1300 N CLASSIC

Příkon: 1 300 W | Tlak: max. 6,5 bar
Výtlačná výška: max. 65 m
Hloubka ponoru: max. 20 m
Délka kabelu: 23 m | Materiál: kov

6 490,-

463328



KOMBINOVANÁ ČERPADLA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

TWIN 14000 Premium

Příkon: 1 000 W | Tlak: max. 1 bar | Výtlačná výška: max. 10 m
Hloubka ponoru: max. 7 m | Průtok: max. 15 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 30 mm | Délka kabelu: 10 m
Materiál: plast

3 690,-

424776



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

TWIN 11000 Premium

Příkon: 850 W
Tlak: max. 1 bar
Výtlačná výška: max. 10 m
Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 13 000 l/hod.
Pevné příměsi: max. 20 mm
Délka kabelu: 10 m
Materiál: plast

2 990,-

424777



Elpumps

Filtr 1 l Elpumps

Objem: 1 l

749,-

472646



SEPTIKOVÁ ČERPADLA

Elpumps

NEPTUN

Příkon: 800 W | Tlak: max. 0,9 bar
Výtlačná výška: max. 9 m | Hloubka ponoru: max. 7 m
Průtok: max. 15 000 l/hod. | Pevné příměsi: max. 30 mm
Délka kabelu: 10 m | Materiál: plast, kov

3 990,-

432107



Riwall PRO

RESP 750 INOX

Příkon: 750 W | Max. tlak: 1 bar | Max. výtlačná výška: 10 m
Max. hloubka ponoru: 7 m | Max. průtok: 18 000 l/h
Max. pevné příměsi: 35 mm | Délka kabelu: 10 m
Materiál: plast, kov

2 990,-

487248



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Hydrokontrola

Chrání různé typy čerpadel před během na sucho
Dodává stabilní množství vody (max. 7 200 l) při konstantním tlaku
Funkční rozsah tlakového spínače je následující:
zapnutí cca 1,8 baru, vypnutí max. 8 baru

2 190,-

431381





Kontejner repasovaný IBC

Rozměry (d x š x v): 120 x 100 x 116 cm
Vhodný pro přepravu a skladování kapalin
Klapkový výpustný ventil zaručuje bezpečný a přesný odběr kapalin
Mix. palet: plastová, kovová, dřevěná

3 290,-

460234

**OBJEM
1 000 l**



**+ ventil
a víko
v ceně**

Barel na vodu

Materiál: plast | Objem: 200 l, 300 l, 500 l

od 529,-

437437



Barel s ventilem a víkem

Materiál: plast
Objem: 240 l

445696

799,-



Sud na vodu WOODCAN

Objem: 265 l | Materiál: plast

1 590,-

454490



Sud na vodu AQUA TOWER¹

Barva: antracit
Materiál: plast
Objem: 350 l

2 590,-

485162



**OBJEM
1 000 l**

Kontejner IBC 1000 l – nová nádoba na dřevěné paletě¹

Délka: 120 cm | Šířka: 100 cm | Výška: 117 cm
Materiál: PE | Objem: 1 000 l | Umístění na dřevěné paletě

4 890,-

470707

NOVINKA



Sud na vodu TOWER STONE¹

Barva: antracit
Materiál: plast
Objem: 350 l nebo 500 l

od 3 290,-

488397

NOVINKA



Sud na vodu CANYON¹

Barva: šedá | Materiál: plast
Objem: 310 l

1 990,-

488399

NOVINKA



Sud na vodu SMOOTH¹

Barva: světle šedá
Materiál: plast
Objem: 160 l

749,-

488398

DRTIČE A ŠTĚPKOVAČE



Drtič benzinový RPS 7058¹

Příkon	4,3 kW
Typ	nožový
Max. Ø drceného materiálu	7 cm
Systém drcení	2 rotující nože
Sběrný koš	bez koše
Hlučnost	94 dB
Hmotnost	50 kg

15 990,-

484016



Drtič LH 2810 Easy Crush

Příkon	2 800 W
Typ	válcový
Max. Ø drceného materiálu	4 cm
Systém drcení	patentované válcové vtahování
Sběrný koš	45 l
Hlučnost	77,8 dB
Hmotnost	29 kg

6 790,-

473539

JEMNÝ ODPAD
VHODNÝ
DO KOMPOSTÉRU

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Drtič benzinový CH1065¹

Motor	LONCIN
Objem motoru	196 cm ³
Příkon	7 HP
Startování	ruční
Sekací nože	2x
Max. Ø drceného materiálu	100 mm
Hmotnost	96 kg

486561



21 490,-



Drtič benzinový CH1214²

Motor	LONCIN
Objem motoru	420 ccm
Příkon	14 HP
Startování	ruční
Sekací nože	2x
Max. drceného materiálu	120 mm
Hmotnost	185 kg

35 990,-

486562



Drtič RES 3044 B

Příkon	3 000 W
Typ	válcový
Max. Ø drceného materiálu	4,4 cm
Systém drcení	válec s 8 zuby
Sběrný koš	50 l
Hlučnost	94 dB
Hmotnost	17,5 kg

5 790,-

469031

JEMNÝ ODPAD
VHODNÝ
DO KOMPOSTÉRU



Drtič RES 2545

Příkon	2 500 W
Typ	nožový
Max. Ø drceného materiálu	4,5 cm
Systém drcení	nože
Sběrný koš	55 l
Hlučnost	106 dB
Hmotnost	10 kg

2 990,-

463872

JEMNÝ ODPAD
VHODNÝ
DO KOMPOSTÉRU



Štěpkovač FZD 5015-E

Příkon	2 800 W
Typ	válcový
Max. Ø drceného materiálu	4,4 cm
Systém drcení	nože
Sběrný koš	60 l
Hlučnost	94 dB
Hmotnost	19,4 kg

5 990,-

453259

HRUBŠÍ ODPAD
VHODNÝ
NA MULČOVÁNÍ



Buben s vestavními zásuvkami

230 V/10 A | H05VV-F3G 1 mm²
Zátěž: max. 1 100/2 300 W
Zásuvka: 4x 2P+PE | Vodič: plast | IP20
Délka: 30 m

945,-

310827



Buben s vestavními zásuvkami

230 V/10 A | H05VV-F3G1 mm²
Zátěž: max. 900/2 300 W
Zásuvka: 4x 2P+PE | Vodič: plast
IP20 | Délka: 15 m

559,-

317835

